

WERT®

Bioestimulante y corrector nutricional de origen natural

CARACTERÍSTICAS

WERT® es un bioestimulante y corrector de carencias de los micronutrientes cobre, manganeso y zinc. Es muy activo y posee un gran sinergismo, lo que permite su fácil traslocación tanto en sentido ascendente como descendente dentro de las plantas, asegurando la efectividad y rapidez de acción. La formulación de **WERT®** posee gran estabilidad y es de fácil absorción, gracias a sus compuestos activos y agentes coformulantes.

WERT® es especialmente efectivo en aplicaciones dirigidas a la raíz, madera, tronco y ramillas lignificadas, gracias a su exclusiva formulación que permite su absorción a través de este tipo de tejidos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Compuesto	Concentración (%p/p)
Cobre (Cu)	4,5%
Manganeso (Mn)	1,0%
Zinc (Zn)	0,5%

pH: 2,0

Densidad: 1,24 gr/cm³

Formulación: SL, líquido soluble

EFFECTOS Y BENEFICIOS

Recupera rápidamente los niveles de los micronutrientes en las plantas, evitando posibles episodios de carencias.

Puede aplicarse tanto vía foliar como al suelo, gracias a su capacidad de traslocación tanto ascendente como descendente.

Fortalece el vigor y la resistencia de los tejidos de la planta frente a situaciones de estrés biótico y abiótico, reduciendo los daños potenciales asociados.



RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis/ 100lt	Dosis mínima/ha	Instrucciones
Nogales, cerezos, carozos, Palto, Uva de mesa, Espárragos, hortalizas en general y cultivos bajos.	-	5 litros/ha	Vía riego , dirigido a las raíces durante el período de crecimiento activo de raíces, para aportar micronutrientes necesarios contra estrés biótico y reforzar el huerto. Repetir en el siguiente crecimiento de raíces si es necesario.
Cerezos, carozos, Nogales, Kiwis, Arándanos, Avellano E, pomáceas	0,3-0,5 lt/ 100 lt	5 lt/ha/aplicación huertos en producción 4 lt/ha/aplicación huertos en formación	Vía foliar : En situaciones severas, aplicar en una concentración del 2% con pitón, cubriendo un área de 1 m desde el tronco, dirigiendo el tratamiento hacia las raíces y tronco, no hacia el follaje; para mejores resultados, tratar las zonas afectadas completas, como focos de estrés. Para reforzar el huerto, uniformizar la caída de hojas y prevenir estrés biótico, aplicar los siguientes tratamientos: 1ª aplicación: mínimo 30% de caída de hojas 2ª aplicación: 45 días después de la primera 3ª aplicación: previo a yema hinchada, o bien 5 días después del tratamiento con cianamida (cuando se utilice)

Nota importante: en el caso de la aplicación para cerezos, la primera aplicación debe realizarse cuando la hoja ya no se encuentre activa o funcional; para asegurar esto se recomienda aplicar con la caída de hojas ya iniciada, en al menos un 30%. Aplicado sobre hoja verde activa el producto no es efectivo y podría llegar a ser fitotóxico.

Observaciones: evitar aplicar en las horas de máximo calor; nunca aplicar con temperaturas por sobre los 35°C. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, ácidos ni aquellos que generen reacciones oxidantes (caldo bordelés, azufre, hidróxido de cobre, polisulfuro, etc). No mezclar con metales fuertes, hidroxilaminas, acetileno, anhídrido acético, carbonatos e hidróxidos. Para mejorar la calidad de la aplicación y proteger la efectividad de **WERT®** y productos en mezcla, sobre todo en presencia de aguas duras, corregir el pH del agua con el producto **pH4® ECO** hasta un valor final de 5,5-6,0.



Compatibilidad y fitotoxicidad: WERT® puede ser mezclado con la mayoría de los productos de uso común en agricultura, no obstante, como no es posible conocer la realidad de todas las mezclas posibles, se recomienda hacer siempre una prueba previa de compatibilidad.

Período de carencia: no corresponde, por la naturaleza del producto.

Tiempo de reingreso al área tratada: se puede ingresar luego de una hora después de la aplicación.

Garantía: toda la información contenida en esta ficha técnica, incluyendo contenidos garantizados y recomendaciones, está basada en la experiencia e investigación en campo tanto del fabricante como del distribuidor autorizado, y la eficacia y seguridad del producto demostrada cuando se utiliza siguiendo las recomendaciones de uso. Como las condiciones y formas de uso no están bajo el control o supervisión de los mismos, no se harán responsables ni aceptarán posibles reclamos como consecuencia del uso inadecuado del producto.

Precauciones y advertencias de uso: utilizar siempre equipo de protección personal al manipular el producto y durante la aplicación. Realizar triple lavado e inutilizar los envases vacíos previo a la eliminación definitiva de los mismos. No fumar, comer ni beber durante la manipulación del producto. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de ingesta accidental, nunca induzca el vómito. Trasladar al paciente a un centro asistencial cercano junto con la hoja de seguridad del producto. Almacenar en su envase original cerrado y lejos del alcance de niños, animales domésticos y alimentos. No almacenar a temperaturas inferiores a los 0°C.

Revisado: octubre 2023.

