



WERT

FERTILIZANTE DE ORIGEN NATURAL CON APOORTE MINERAL

CONTENIDOS GARANTIZADOS

Cobre (Cu)	4,5% p/p
Manganeso (Mn)	1% p/p
Zinc (Zn)	0,5% p/p

pH: 1,0 -2,0

Densidad: 1,24 gr/cm³

Formulación: SL, líquido soluble

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

WERT® es un producto único en su formulación, altamente sistémico, capaz de penetrar en la planta a través de sus tejidos lignificados, incluso en periodos de baja actividad metabólica.

Dadas sus características generadas a partir de la aislación de sus exclusivos micronutrientes y metabolismos seleccionados, **WERT®** es altamente absorbido por la planta, movilizándose por los haces vasculares, lo cual permite una mejor consistencia estructural de estos y la activación de diversos mecanismos metabólicos favorables, permitiendo tener plantas más resistentes para enfrentar episodios producidos por factores presentes en el medio ambiente.

EFFECTOS Y BENEFICIOS

Puede aplicarse sobre hojas senescentes, sobre tejidos leñosos, y vía riego gracias a su capacidad de traslocación mayormente ascendente que descendente.

El aporte de estos micronutrientes esenciales mejora la resistencia de los tejidos de la planta frente a situaciones de estrés causadas por agentes externos, lo cual tiene efectos favorables en la salud de estas estructuras, ayudando a contrarrestar potenciales daños asociados a un déficit de estos.

USOS Y FORMA DE APLICACIONES

Cultivos	Dosis/ 100lt	Dosis mínima/ha	Forma de aplicación
Nogales, Cerezos, Carozos, Palto, Uva de mesa, Espárragos, hortalizas en general y cultivos bajos.	500 -1000 cc	5 litros/ha	Vía riego , aplicar durante los periodos de mayor crecimiento de nuevas raíces para obtener una mayor absorción y mejor desempeño del producto. De ser necesario, se puede repetir la aplicación en épocas críticas para el cultivo. *Se recomienda Consultar al zonal correspondiente.
Cerezos*, Carozos, Nogales, Kiwis, Arándanos, Avellano E, pomáceas.	0,3-0,5 lt	5 L/ha para huertos en producción. 3-4L/ha para huertos en formación.	Vía foliar : En situaciones severas, aplicar Wert localizado en concentración del 2% con pitón o bomba de espalda, cubriendo el total de área afectada, enfocar el tratamiento hacia tejido lignificado ya sea ramas, tronco o cuello, NUNCA directo hacia el follaje activo. Para reforzar la salud del huerto, y prevenir estrés exógeno, se recomienda aplicar en los siguientes momentos: 1ª aplicación : desde 30% de caída natural de hojas. 2ª aplicación : 45 días después de la primera. 3ª aplicación : previo a yema hinchada, o 5 días después del tratamiento con rompedores de dormancia (cuando se utilicen).



WERT

FERTILIZANTE DE ORIGEN NATURAL CON APOORTE MINERAL

***NOTA IMPORTANTE**

En el caso de la aplicación para cerezos, la primera aplicación debe realizarse cuando la hoja ya no se encuentre en etapa activa; para asegurar esto se recomienda aplicar con la caída de hojas ya iniciada, en al menos un 30%. Aplicado sobre hojas activas, el producto disminuye su desempeño y puede causar daño sobre el tejido.

OBSERVACIONES

Evitar aplicar en las horas de máximo calor; nunca aplicar con temperaturas por sobre los 35°C. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, ácidos ni aquellos que generen reacciones oxidantes (caldo bordeles, azufre, hidróxido de cobre, polisulfuro, etc). No mezclar con metales fuertes, hidroxilaminas, acetileno, anhídrido acético, carbonatos e hidróxidos. Para mejorar la calidad de la aplicación y proteger la efectividad de **WERT**® y productos en mezcla, sobre todo en presencia de aguas duras, corregir el pH del agua con el producto **pH4**® ECO hasta un valor final de 5,5-6,0.

Hacer un correcto lavado del estanque de aplicación antes de incorporar el producto.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

WERT® puede ser mezclado con la mayoría de los productos de uso común en agricultura, no obstante, como no es posible conocer la realidad de todas las mezclas posibles, se recomienda hacer siempre una prueba previa de compatibilidad.

PERÍODO DE CARENCIA

No corresponde, por la naturaleza del producto.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Se puede ingresar luego de una hora después de la aplicación.

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, incluyendo contenidos garantizados y recomendaciones, está basada en la experiencia e investigación en campo tanto del fabricante como del distribuidor autorizado, y la eficacia y seguridad del producto demostrada cuando se utiliza siguiendo las recomendaciones de uso. Como las condiciones y formas de uso no están bajo el control o supervisión de los mismos, no se harán responsables ni aceptarán posibles reclamos como consecuencia del uso inadecuado del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar siempre equipo de protección personal al manipular el producto y durante la aplicación. Realizar triple lavado e inutilizar los envases vacíos previo a la eliminación definitiva de los mismos. No fumar, comer ni beber durante la manipulación del producto. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de ingesta accidental, nunca induzca el vómito. Trasladar al paciente a un centro asistencial cercano junto con la hoja de seguridad del producto. Almacenar en su envase original cerrado y lejos del alcance de niños, animales domésticos y alimentos. No almacenar a temperaturas inferiores a los 0°C.