



BIO PROTECT PROTECTOR CONTRA LA PARTIDURA Y RAJADO DE FRUTOS

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDOS GARANTIZADOS

| | |
|-----------------|---------|
| Ceras Saturadas | 18% p/p |
|-----------------|---------|

BIO PROTECT® es un formulado a base de ceras naturales de origen vegetal saturadas, diseñado para prevenir los daños asociados a partidura de la piel de la fruta, producida por fenómenos asociados al calor, deshidratación y/o lluvias.

BIO PROTECT® genera un efecto de impermeabilización de la cutícula externa de frutos de piel lisa como carozos, cerezos y pomáceas. En cítricos ayuda a prevenir fisiopatías como el pitting, el rajado de frutos, etc.

La formulación en base a ceras naturales de **BIO PROTECT®** no genera residuos en la fruta, y puede ser aplicado durante todo el ciclo de crecimiento.

EFFECTOS Y BENEFICIOS

Previene rajadura de los frutos, evitando los daños asociados, tanto cosméticos como por el ingreso de agentes patógenos.

Genera una capa de protección e impermeabilización invisible sobre la fruta, sin riesgo de manchado o de residuos, que reduce los daños asociados a la lluvia o la excesiva deshidratación.

La capa protectora de **BIO PROTECT®** protege a las plantas tratadas contra la deshidratación, tanto por frío como por calor.

RECOMENDACIONES DE USO

| Cultivos | Dosis/ 100 lt | Dosis mínima /ha | Instrucciones |
|------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Frutales en general | 0,3-1 lt/100 lt | 3-10 lt/ha/ aplicación | Aplicar con fruto en crecimiento, asegurando un adecuado cubrimiento; repetir cada 7 a 10 días, siempre que existan condiciones favorables a la partidura de la fruta. Reforzar los tratamientos cuando se inicie el incremento en el contenido de azúcar de la fruta, asegurando siempre una correcta irrigación del huerto y evitando episodios de déficit hídrico. En caso de lluvias, aplicar de forma preventiva al menos 12 horas antes del fenómeno de precipitación. Repetir las veces que sea necesario. |



BIO PROTECT PROTECTOR CONTRA LA PARTIDURA Y RAJADO DE FRUTOS

| Cultivos | Dosis/ 100 lt | Dosis mínima /ha | Instrucciones |
|-------------|------------------|---------------------------|---|
| Hortalizas. | 1 lt/100 lt | 1 lt/ha/ aplicación | Aplicar de forma preventiva a los fenómenos que puedan favorecer la partidura de la piel o la deshidratación de los tejidos. En caso de tomates o pimientos, enfocar los tratamientos a la fruta, repitiendo cada 10 a 15 días, y siempre con un criterio preventivo. |

OBSERVACIONES

Evitar aplicar en las horas de máximo calor; nunca aplicar con temperaturas por sobre los 35°C. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, ácidos ni aquellos que generen reacciones oxidantes (caldo bordelés, azufre, hidróxido de cobre, polisulfuro, etc). No mezclar con metales fuertes, hidroxilaminas, acetileno, anhídrido acético, carbonatos e hidróxidos. Para mejorar la calidad de la aplicación y proteger la efectividad de BIO PROTECT® y productos en mezcla, sobre todo en presencia de aguas duras, corregir el pH del agua con el producto pH4® ECO hasta un valor final de 5,5-6,0.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

BIO PROTECT® puede ser mezclado con la mayoría de los productos de uso común en agricultura, no obstante, como no es posible conocer la realidad de todas las mezclas posibles, se recomienda hacer siempre una prueba previa de compatibilidad.

PERIODO DE CARENCIA

No corresponde, por la naturaleza del producto.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Se puede ingresar luego de una hora después de la aplicación.

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, incluyendo contenidos garantizados y recomendaciones, está basada en la experiencia e investigación en campo tanto del fabricante como del distribuidor autorizado, y la eficacia y seguridad del producto demostrada cuando se utiliza siguiendo las recomendaciones de uso. Como las condiciones y formas de uso no están bajo el control o supervisión de los mismos, no se harán responsables ni aceptarán posibles reclamos como consecuencia del uso inadecuado del producto.



BIO PROTECT PROTECTOR CONTRA LA PARTIDURA Y RAJADO DE FRUTOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar siempre equipo de protección personal al manipular el producto y durante la aplicación. Realizar triple lavado e inutilizar los envases vacíos previo a la eliminación definitiva de los mismos. No fumar, comer ni beber durante la manipulación del producto. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de ingesta accidental, nunca induzca el vómito. Trasladar al paciente a un centro asistencial cercano junto con la hoja de seguridad del producto. Almacenar en su envase original cerrado y lejos del alcance de niños, animales domésticos y alimentos. No almacenar a temperaturas inferiores a los 0°C.