



NATURAL ENGORDE FERTILIZANTE LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDOS GARANTIZADOS

Calcio (Ca)*	7,3% p/p
Manganeso (Mn)	1,0% p/p
Zinc (Zn)	0,91% p/p

*Quelataado con EDTA
pH: 6,0
Densidad: 1,2 gr/cm³
Formulación: líquido soluble (SL)

NATURAL ENGORDE® es un abono apto para ser aplicado tanto vía foliar como al riego tecnificado, formulado en base a calcio quelatado y otros micronutrientes esenciales, combinados para mejorar la calidad del fruto.

NATURAL ENGORDE® es especialmente efectivo durante las etapas 2 y 3 de crecimiento del fruto, ya que permite mejorar la calidad individual de los frutos, la resistencia y firmeza de la piel, el calibre, color y turgencia, asegurando una mejor condición general de la fruta frente al período de postcosecha.

EFFECTOS Y BENEFICIOS

Aporta efectivamente calcio pues la formulación quelatada con EDTA, permite asegurar la entrega del nutriente en forma constante, eficaz y segura.

Producto especialmente efectivo cuando se aplica en las últimas etapas del desarrollo del fruto, ya que mejora todos los indicadores de calidad como color, firmeza, resistencia de la piel y turgencia.

Permite obtener frutos más resistentes al transporte, manipulación y guarda en post cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Dosis/ 100 lt	Dosis mínima /ha	Instrucciones
Frutales en general, hortalizas, papa, cebolla, tomate.	0,3-0,5 lt/100 lt	3 a 5 lt/ha /aplicación	Usar un volumen mínimo de agua de 1000 lt/ha. Tratamiento foliar: aplicar desde fruto cuajado en adelante, asegurando un adecuado cubrimiento de la fruta. Se pueden realizar de 1 a 4 aplicaciones durante el ciclo de crecimiento de la fruta, con intervalos de 7 a 10 días entre tratamiento.
Frutales en general, hortalizas, papa, cebolla, tomate	-	5 a 10 lt/ha	Tratamiento a las raíces, vía riego: aplicar desde fruto cuajado en adelante. Se recomienda realizar de 3 a 5 aplicaciones por ciclo de crecimiento, desde fruto cuajado en adelante. Usar dosis mayor en especies de alta demanda de calcio o de ciclos de crecimiento más largos.



NATURAL ENGORDE

FERTILIZANTE LÍQUIDO

Otras recomendaciones: la aplicación foliar en conjunto con el producto STIMULANT K® es muy efectiva durante la etapa de crecimiento y llenado de frutos para promover mejor condición y calidad final de fruta.

OBSERVACIONES

Evitar aplicar en las horas de máximo calor; nunca aplicar con temperaturas por sobre los 35°C. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, ácidos ni aquellos que generen reacciones oxidantes (caldo bordelés, azufre, hidróxido de cobre, polisulfuro, etc). No mezclar con metales fuertes, hidroxilaminas, acetileno, anhídrido acético, carbonatos e hidróxidos. Para mejorar la calidad de la aplicación y proteger la efectividad de **NATURAL ENGORDE®** y productos en mezcla, sobre todo en presencia de aguas duras, corregir el pH del agua con el producto **pH4 ECO®** hasta un valor final de 5,5-6,0.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

NATURAL ENGORDE® puede ser mezclado con la mayoría de los productos de uso común en agricultura, no obstante, como no es posible conocer la realidad de todas las mezclas posibles, se recomienda hacer siempre una prueba previa de compatibilidad.

PERÍODO DE CARENCIA

No corresponde, por la naturaleza del producto.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Se puede ingresar luego de una hora después de la aplicación.

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, incluyendo contenidos garantizados y recomendaciones, está basada en la experiencia e investigación en campo tanto del fabricante como del distribuidor autorizado, y la eficacia y seguridad del producto demostrada cuando se utiliza siguiendo las recomendaciones de uso. Como las condiciones y formas de uso no están bajo el control o supervisión de los mismos, no se harán responsables ni aceptarán posibles reclamos como consecuencia del uso inadecuado del producto.



NATURAL ENGORDE FERTILIZANTE LÍQUIDO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar siempre equipo de protección personal al manipular el producto y durante la aplicación. Realizar triple lavado e inutilizar los envases vacíos previo a la eliminación definitiva de los mismos. No fumar, comer ni beber durante la manipulación del producto. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de ingesta accidental, nunca induzca el vómito. Trasladar al paciente a un centro asistencial cercano junto con la hoja de seguridad del producto. Almacenar en su envase original cerrado y lejos del alcance de niños, animales domésticos y alimentos. No almacenar a temperaturas inferiores a los 0°C.

Revisado: febrero 2021.